


Nexx

De tangram tafel
Der Tangram-Tisch
The tangram table
La table tangramme



casala®



Van twee naar één Aus zwei wird eins From two into one De deux à un

^{NL} Waren alle vergaderingen maar zo goed georganiseerd als Nexx. Gekoppeld verenigen twee halfronde tafelpoten zich tot een zuil. Dit voorkomt een wirwar van overtollige poten en bevordert de concentratie. Als er met communicatiemiddelen gewerkt wordt, kunnen optioneel diverse kabelaansluitingen in het tafelblad worden verwerkt. Een passende bijdrage aan de vergadering.

^D Wenn nur jede Konferenz so gut organisiert wäre wie Nexx. Zusammengekoppelt verschmelzen je zwei seiner halbrunden Beine zu einer Säule. Gegen ein Spalier von überflüssigen Stützen, für mehr Konzentration. Auch bei der Kommunikation mit technischen Medien: Optional können Anschlüsse für Kabel aller Art flächenbündig in die Tischplatten eingelassen werden. Ein stimmiger Konferenzbeitrag, wie wir finden.

^{UK} If only all meetings were organized as well as Nexx. When coupled, the two semi-circular table legs unite into a column. This prevents a maze of unnecessary legs underneath the table. If electronic communication is required, a variety of hidden cable connections can be incorporated in the tabletop. In our opinion, an appropriate contribution to the meeting.

^F Si seulement toutes les réunions pouvaient être aussi bien organisées que Nexx. Deux pieds de table assemblés forment une seule et unique colonne. Ce qui permet d'éviter une multitude de pieds et améliore ainsi la concentration. Les moyens de communication n'ont pas été oubliés : en option, des blocs prises peuvent être intégrés dans les plateaux. Il s'agit là, pour nous, d'une contribution adéquate à la réunion.



^{NL} Nexx werkt net als het tangramspel. Uit enkele componenten ontstaan vele patronen. Opstellingen zoals U, O, I of C zijn slechts standaardvormen, ruiten en ovalen zorgen voor de diversiteit. Uitgangspunt hierbij zijn de rotatiesymmetrische glijders. Hierdoor worden de tafels solide en subtiel gekoppeld.

^D Nexx funktioniert ähnlich einem Tangramspiel. Aus wenigen Elementen können viele Muster entstehen. Formen von U, O, I oder C sind nur das Pflichtprogramm, Rauten und Ovale bilden die Kür. Voraussetzung dafür sind rotationssymmetrische Verbindungsstücke an den Beinen. Durch sie werden die Tische unverrückbar und diskret in Stellung gebracht.

^{UK} Nexx works like a tangram puzzle. Just a few elements create a variety of configurations. Arrangements such as U, O, I or C are merely the standard shapes, diamonds and ellipses supply the diversity. The rotation-symmetrical glides form the basis allowing a solid and subtle coupling of the tables.

^F Nexx s'assemble comme un jeu de Tangram. Avec quelques éléments, vous obtenez un grand nombre de formes. Des dispositions standards en U, O, I ou C mais aussi, pour plus de choix, en losange ou en ovale. Le système de rotation symétrique des patins permet un raccordement subtil et solide des tables entre elles.

De intelligente mediamodule
Das clevere Medienmodul
The intelligent media module
Le module multimédia intelligent




^{NL} Conferenties zijn tegenwoordig multimediacongressen waar vaak laptops, projectie- en geluidsinstallaties worden gebruikt. Hiervoor kan de tafel separaat of in configuratie worden ingezet, voorzien van contactdozen, individuele netwerk- en internetaansluitingen en zelfs met in de tafel gemonteerde beamers. Electronica systemen van diverse leveranciers kunnen worden geïntegreerd.

^{UK} Conferences are multimedia events nowadays, frequently supported by means of laptops, projection and sound equipment. The table can be deployed separately or in various configurations with sockets, individual network and internet connections or even with video projectors installed in the table. Sound systems from selected manufacturers can also be integrated within the table program.


^D Konferenzen sind heute Multimediaveranstaltungen und werden oft von Laptops, Projektoren und Sprechanlagen unterstützt. Dafür kann der Tisch einzeln oder in Gruppen konfiguriert werden, von Steckdosen, individuellen Netzwerkverbindungen und Internetanschlüssen bis zum versenkbaren Beamer. Sprechanlagen sind herstellerunabhängig integrierbar.

^F Les conférences sont aujourd'hui des évènements multimédias, où l'on se sert souvent d'ordinateurs portables, d'installation audio et de système de projection. Peut-être utilisée seule ou en groupe, être équipée de prises électriques, de connexion internet ou en réseau individuel, et même y intégrer un vidéo projecteur. Les appareils audio de certains fabricants peuvent être incorporés dans ce programme.




Configuraties
Aufstellungsmöglichkeiten
Configurations
Exemples de configurations

■ ■ ■ ■ Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés




Configuration 1
 80 cm 3,2 × 0,8 m 8 h
 90 cm 3,6 × 0,9 m 8-12 h
 100 cm 4,0 × 1,0 m 8-12 h


■ ■ ■ ■ Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés



Configuration 2
 80 cm 1,8 × 1,8 m 4 h
 90 cm 2,0 × 2,0 m 4-8 h
 100 cm 2,2 × 2,2 m 4-8 h




Configuration 3
 80 cm 2,6 × 1,8 m 6 h
 90 cm 2,9 × 2,0 m 6-10 h
 100 cm 3,2 × 2,2 m 6-10 h




Configuration 4
 80 cm 2,6 × 2,6 m 8 h
 90 cm 2,9 × 2,9 m 8-12 h
 100 cm 3,2 × 3,2 m 8-12 h

■ ■ ■ ■ Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés




Configuration 5
 80 cm 5,0 × 2,5 m 10 h
 90 cm 5,6 × 2,8 m 10-16 h
 100 cm 6,2 × 3,1 m 10-16 h




Configuration 6
 80 cm 5,0 × 3,4 m 16 h
 90 cm 5,6 × 3,9 m 16-26 h
 100 cm 6,2 × 4,2 m 16-26 h


■ ■ ■ ■ Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés




Configuration 7
 80 cm 3,2 × 3,2 m 8 h
 90 cm 3,6 × 3,6 m 8-16 h
 100 cm 4,0 × 4,0 m 8-16 h




Configuration 8
 80 cm 4,8 × 3,2 m 12 h
 90 cm 5,4 × 3,6 m 12-22 h
 100 cm 6,0 × 4,0 m 12-22 h



Configuration 9
 80 cm 4,8 × 4,0 m 14 h
 90 cm 5,4 × 4,5 m 14-24 h
 100 cm 6,0 × 5,0 m 14-24 h




Configuration 10
 80 cm 6,4 × 4,0 m 18 h
 90 cm 7,2 × 4,5 m 18-30 h
 100 cm 8,0 × 5,0 m 18-30 h




Configuration 11
 80 cm 4,8 × 4,8 m 16 h
 90 cm 5,4 × 5,4 m 16-28 h
 100 cm 6,0 × 6,0 m 16-28 h


 Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés




Configuration 12
 80 cm 7,2 × 4,0 m 18 h
 90 cm 7,5 × 4,4 m 18-30 h
 100 cm 7,7 × 4,6 m 18-30 h



Configuration 13
 80 cm 8,8 × 7,3 m 28 h
 90 cm 9,0 × 7,6 m 28-44 h
 100 cm 9,3 × 7,9 m 28-44 h


 Toegepaste vormen Verwendete Elemente Versions used Eléments utilisés




Configuration 16
 80 cm 5,9 × 5,7 m 18 h
 90 cm 6,1 × 6,2 m 18-30 h
 100 cm 6,4 × 6,6 m 18-30 h




Configuration 17
 80 cm 5,2 × 6,2 m 14 h
 90 cm 5,4 × 6,6 m 14-22 h
 100 cm 5,5 × 6,8 m 14-22 h



Configuration 14
 80 cm 7,2 × 4,4 m 14 h
 90 cm 7,6 × 4,5 m 14-22 h
 100 cm 7,8 × 4,6 m 14-22 h



Configuration 15
 80 cm 8,0 × 8,0 m 28 h
 90 cm 8,3 × 8,3 m 28-44 h
 100 cm 8,5 × 8,5 m 28-44 h



Configuration 18
 80 cm 10,4 × 6,2 m 28 h
 90 cm 10,8 × 6,6 m 28-44 h
 100 cm 11,0 × 6,8 m 28-44 h



Een elegante tafel
Ein feiner Tisch
An elegant table
Une table élégante

^{NL} De schaduwvoeg onder het blad geeft Nexx waardigheid. Zij heeft dezelfde afmeting als de opening tussen twee poothelften, zo nauwkeurig is het ontwerp. Hierdoor past Nexx uitstekend in stijlvolle vergaderruimtes. Zijn design overtuigt nog meer als hij gecombineerd wordt met de stoel Leo.

^D Dass Nexx so wertig wirkt, liegt an der Schattenfuge unter der Platte. Sie hat – so viel Präzision muss sein – das gleiche Maß, wie jene Lücke zwischen den beiden Beinhälften. Damit kommt Nexx auch in hochwertigen Tagungsräumen gut zur Geltung. Sein Design-Konzept wirkt besonders schlüssig, wenn er mit dem Stuhl Leo kombiniert wird.

^{UK} The space under the top shows the attention to detail of the Nexx range. It has the same size as the opening between the two leg halves, proving the accuracy of the design. This makes Nexx an excellent match for fashionable conference rooms. Its design is all the more convincing in combination with the Leo chair.

^F L'assemblage invisible sous le plateau donne à Nexx toute sa distinction. Le concept est si précis qu'il a exactement la même dimension que l'espace entre deux moitiés de pied rassemblés. Nexx est ainsi parfaitement adaptée aux salles de réunion chics. Son design est encore plus convaincant lorsque Nexx est associée avec le siège Leo.



Design Siegert Beck

NL Siegert Beck, geboren in 1966, en zijn familie hebben al jarenlang banden met Casala. Zijn vader was lange tijd huisdesigner van Casala en Siegert was zelfs bij Casala in dienst voordat hij zijn studies Design en Architectuur had afgerond. Nadat hij enkele jaren bij Sieger-Design in Münster, Duitsland, gewerkt had, begon hij voor zichzelf en ontwierp Nexx voor Casala.

















D Siegert Beck, geboren 1966, ist Casala familiär verbunden. Sein Vater war jahrzehntlang Casalas Hausdesigner und er selber hat schon vor seiner Tischlerlehre und zwei Studien (Design und Architektur) bei Casala gearbeitet. Nach ersten Berufsjahren bei Sieger-Design in Münster machte er sich selbständig und kehrt mit dem Entwurf für Nexx zu Casala zurück.

UK Siegert Beck, born in 1966, and his family have had ties with Casala for many years. His father was Casala's principal designer for a long time, and Siegert had even been employed by Casala before he finished his Design and Architecture studies. After a few years with Sieger-Design at Münster, Germany, he started his own business and as a result he designed Nexx for Casala.

F Siegert Beck (1966) et sa famille entretiennent depuis des années des liens avec Casala. Son père a longtemps été designer chez Casala et Siegert travaillait pour Casala déjà avant d'avoir terminé ses études de Design et Architecture. Après avoir travaillé quelques années pour Sieger-Design à Münster, Allemagne, il a monté son propre bureau et créé Nexx pour Casala.



Nexx

	Diepte Tiefe Depth Profondeur	Diepte Tiefe Depth Profondeur	Diepte Tiefe Depth Profondeur
	80 cm	90 cm	100 cm
Tafel vierkant Quadratischer Tisch Square table Table carré	 1 h 6810/10	 1 h 6811/10	 1 h 6812/10
Tafel rechthoek Rechteckiger Tisch Rectangular table Table rectangle	 2 h 6810/20	 3 h 6811/20	 3 h 6812/20
Hoektafel Ecktisch Corner table Table angle	 1 h 6810/30	 2 h 6811/30	 2 h 6812/30
Gebogen tafel 15° Segmentbogentisch 15° Curved table 15° Tables courbes 15°	 2 h 6810/90	 3 h 6811/90	 3 h 6812/90
Ronde hoektafel 45° Runder Ecktisch 45° Round corner table 45° Table angle ronde 45°	 1 h 6810/80	 2 h 6811/80	 2 h 6812/80

Bijpassende stoelen Stuhlempfehlungen Recommended chairs Chaises assorties: Leo/Feniks/Keep Moving/Parker

Extras

1



- NL** 1 Frontpaneel
2 Koppelbeslag
• Koppelbeslag blad
• Powerdock > P. 6 – 7
• Kabelmanagement

2



- D** 1 Sichtblende
2 Verkettungsbeschlag
• Verkettungsbeschlag Platte
• Medienmodul > S. 6 – 7
• Kabelkanal

- UK** 1 Modesty panel
2 Link fittings
• Link fittings top
• Power supply > P. 6 – 7
• Cable management

- F** 1 Voile de fond
2 Système de liaison
• Système de liaison plateau
• Alimentation électrique > P. 6 – 7
• Gestion câble

Alle afmetingen in cm Alle Maßangaben in cm All sizes in cm Toutes les dimensions en cm

CAD Files: www.casala.com

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
T +31 (0)345 51 73 88
F +31 (0)345 53 20 67
E info@casala.com

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
T +49 (0)5043 71 0
F +49 (0)5043 71 110
E casala@casala.com

Casala Ltd
Unit 9A Cedarwood
Chineham Business Park
Basingstoke
Hampshire, RG24 8WB
United Kingdom
T +44 (0)1256 46 88 66
F +44 (0)1256 47 72 75
E sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
66 rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
France
T +33 (0)1 41 22 09 10
F +33 (0)1 41 22 09 11
E contact@casala.com

www.casala.com

casala[®]